



**Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА ПО ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ
ОБЛАСТИ**

(Управление Роспотребнадзора по ЕАО)
ул. Шолом-Алейхема, д. 17, г. Биробиджан, 679016
тел/факс: 8(42622) 2-17-20/2-27-52
E-mail: zpp@79.rospotrebnadzor.ru
<https://79.rospotrebnadzor.ru>
ОКПО 74326148, ОГРН 1057900054574,
ИНН/КПП 7901526144/790101001

22.11.2023 № 79-00-02/01-20-2863-2023

на № _____ от _____

Муниципальное казенное
дошкольное
образовательное
учреждение «Детский сад
села Найфельд»

Центральная ул, д. 2, с.
Найфельд,
Биробиджанский район,
ЕАО, 679519


gylenova.63@mail.ru

Уважаемая Галина Николаевна!

Управление Роспотребнадзора по Еврейской автономной области направляет Вам акт профилактического визита и предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований от 22.11.2023 № 167.

Приложение: 8 л. в 1 экз.

Руководитель Управления



П.В. Копылов

Щербакова Марина Валентиновна
+7(42622) 2 01 48





ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Еврейской автономной области
(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

**Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований**

№ 167 ЕАО, г. Биробиджан, ул. Шолом-Алейхема, 17 « 22 » ноября 20 23 г.
(место выдачи предписания)

Мною, Щербаковой Мариной Валентиновной
(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении:

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад села Найфельд»,
679519, Еврейская Аобл, Биробиджанский р-он, с. Найфельд, ул. Центральная, д. 2
(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

1. Не представлена программа производственного контроля за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов, что является нарушением ст. 11, ч. 1 ст. 28, ч. 3. ст. 39 Федерального закона от 30 марта 1999 года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ; п.1.8. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
2. В туалетных комнатах туалетные кабины не оборудованы дверьми; в группе № 1 стены и потолки имеют дефекты и повреждения, покрытие столов и стульев, шкафчиков не устойчиво к воздействию влаги, что не допускает качественную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств, что является нарушением ст. 11, ч. 1 ст. 28, ч. 3. ст. 39 Федерального закона от 30 марта 1999 года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ; п. 2.4.9., п. 2.4.11. п.2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
3. Не каждый ребенок обеспечен индивидуальным полотенцем для рук (в группе № 2 присутствовало 24 ребенка, а полотенце 20); не представлены сведения о проведении химической чистки или дезинфекционной обработки постельных принадлежностей (подушки, матрацы) один раз в год, что является нарушением ст. 11, ч. 1 ст. 28, ч. 3. ст. 39 Федерального закона от 30 марта 1999 года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ; п. 2.4.9., п. 2.11.5., п. 3.1.11 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
4. Не проводится обследование технического состояния системы вентиляции (ревизия, очистка и контроль эффективности), отопительные приборы не имеют ограждающих устройств в группах №№ 1, 2, что является нарушением ст. 11, ч. 1 ст. 28, ч. 3. ст. 39 Федерального закона от 30 марта 1999 года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ; п. 2.7.4., п. 2.7.5.. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
5. На инвентаре, используемом для раздачи и порционирования блюд в группах, на пищеблоке отсутствуют мерные метки объема в литрах или (миллилитрах), что является нарушением ст. 11, ч. 1 ст. 28, ч. 3. ст. 39 Федерального закона от 30 марта 1999 года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ; п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20



«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

6. Не представлено меню на период не менее двух недель (с учетом режима организации) для возрастной группы детей от 1,5 до 3 лет; технологические карты, не утвержденные руководителем организации или уполномоченным им лицом; в представленных технологических картах блюд отсутствует информация:

- наименование сборника рецептов - № 107 суп «Уральский»; чай;
- калорийность, содержания белков, жиров и углеводов, витаминов и минеральных веществ - рецептура таб.8 каша вязкая рисовая(гречневая), каша вязкая пшеничная; рецептура №773 капуста тушеная; рецептура таблица 8 гречка отварная; рецептура №933 компот из сухофруктов; чай;

- для горячих блюд - информации о температуре их выдачи - рецептура №773 капуста тушеная.

Не корректно по каждому дню произведен подсчет пищевых веществ и энергетической ценности рациона возрастной категории от 3 до 7 лет, отсутствует журнал питьевого режима, в котором должно указываться время смены кипяченой воды, что является нарушением ст. 11, ч. 1 ст. 28, ч. 3. ст. 39 Федерального закона от 30 марта 1999 года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ, п. 2.8., п. 5.2 ,п. 8.1.4. п. 8.1.2.3. 8.4.5. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

7. Пробы питьевой воды централизованного водоснабжения распределительной сети, отобранные на пищеблоке и средней группе не соответствует гигиеническим требованиям по содержанию марганца, что является нарушением ст. 19 Федерального закона от 30 марта 1999 года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ, п. 75 СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений

предписываю: Муниципальному казенному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад села Найфельд», 679519, Еврейская Аobl, Биробиджанский р-он, с. Найфельд, ул. Центральная, д. 2

1. Разработать программу производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» и обеспечить ее выполнение в полном объеме.

Результаты исполнения представить в Управление **в срок до 25.09.2024.**

2. Принять меры по оборудованию в туалетных комнатах туалетные кабины дверями; покрытие стен, потолков группе № 1 без дефектов; покрытие столов, стульев, шкафчиков материалами устойчивыми к воздействию влаги, допускающих, проведение качественной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств.

Результаты исполнения представить в Управление **в срок до 25.09.2024.**

3. Обеспечить индивидуальными полотенцами для рук детей в группе № 2.

Результаты исполнения представить в Управление **в срок до 11.12.2023.**

4. Принять меры к проведению обследования технического состояния системы вентиляции (ревизия, очистка и контроль эффективности), обеспечить отопительные приборы ограждающими устройствами в группах №№ 1, 2.

Результаты исполнения представить в Управление **в срок до 25.09.2024.**

5. Обеспечить на инвентаре, используемом для раздачи и порционирования блюд в группах, на пищеблоке мерные метки объема в литрах или (миллилитрах). Результаты исполнения представить в Управление **в срок до 11.12.2023.**

6. Разработать меню для возрастной группы детей от 1,5 до 3 лет и утвердить его руководителем организации или уполномоченным им лицом.



Результаты исполнения представить в Управление в срок до 25.09.2024.

6.1. обеспечить необходимую информацию в технологических картах блюд:

- наименование сборника рецептов - № 107 суп «Уральский»; чай;
- .калорийность, содержания белков, жиров и углеводов, витаминов и минеральных веществ - рецептура таб.8 каша вязкая рисовая(гречневая), каша вязкая пшеничная; рецептура №773 капуста тушеная; рецептура таблица 8 гречка отварная; рецептура №933 компот из сухофруктов; чай;
- для горячих блюд - информации о температуре их выдачи - рецептура №773 капуста тушеная. Результаты исполнения представить в Управление в срок до 11.12.2023.

6.2. Обеспечить наличие журнала питьевого режима с указанием времени смены кипяченой воды. Результаты исполнения представить в Управление в срок до 11.12.2023.

7. Обеспечить качество питьевой воды централизованного водоснабжения распределительной сети на пищеблоке и средней группе в соответствии с гигиеническими требованиями (по содержанию марганца).

Результаты исполнения представить в Управление в срок до 11.12.2023.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на

Муниципальному казенному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад села Найфельд», 679519, Еврейская Аobl, Биробиджанский р-он, с. Найфельд, ул. Центральная, д. 2

наименование и адрес место нахождения контролируемого лица

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Еврейской автономной области

по адресу: Еврейская автономная область, г. Биробиджан, ул. Шолом-Алейхема, 17

тел./факс 8 (42622) 2-23-99, э/п zpp@79.rosпотребнадzor.ru epid@79.rosпотребнадzor.ru

заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в сроки до: «11» декабря 2023 года и «25» сентября 2024 года с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

главный специалист-эксперт отдела
санитарно-эпидемиологического
надзора и защиты прав
потребителей Управления
Роспотребнадзора по Еврейской
автономной области



М.В. Щербакова

(должность лица, составившего
предписание)

(подпись)

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) «_____» _____ 20__ г.

(подпись)

(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу: 679519, Еврейская Аobl, Биробиджанский р-он, с. Найфельд, ул. Центральная, д. 2





Отметка о размещении сведений об профилактическом визите в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий
Учетный № от 31.10.2023 ПМ 79230041000108289849 Дата «31» октября 2023 года

Ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно телекоммуникационной сети «Интернет», содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Еврейской автономной области

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

от 25.10.2023 г. № 167
11 час. 00 мин.
(дата и время составления акта)
ЕАО, г. Биробиджан, ул. Шолом-Алейхема, 17
(место составления акта)

Акт профилактического визита

1. Профилактический визит проведен в соответствии с пунктом 11(4) постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля».

2. Профилактический визит проведен в отношении: Муниципального казенное

дошкольное образовательное учреждение «Детский сад села Найфельд», ИНН: 7906006283,
ОГРН: 1027900634827, образование дошкольное, категория риска - чрезвычайно высокий

(наименование контролируемого лица, ИНН, ОГРН, объект контроля, категория риска)

3. Профилактический визит проведен по адресу (местоположению): 679519

Еврейская автономная область, г. Биробиджанский район, с. Найфельд, ул. Центральная, д. 2

(указывается адрес (местоположение), место осуществления контролируемым лицом деятельности или место нахождения
иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)

4. Профилактический визит проведен в следующие сроки:

с «09» ноября 2023 г. 10 час. 00 мин.

по «22» ноября 2023 г. 11 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического проведения профилактического визита).



Срок проведения профилактического визита приостанавливался в связи с необходимостью проведения экспертизы/испытания (нужное подчеркнуть) на основании: Уведомления о приостановлении срока проведения профилактического визита от 09.11.2023 № 02-1296/23 вх. № 485/1/23 от 09.11.2023 в 15 часов 00 минут.

с « 09 »	ноября	2023 г.	15 час. 00 мин.
по « 21 »	ноября	2023 г.	11 час. 00 мин.

(указывается основание для приостановления срока проведения профилактического визита, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения профилактического визита)

Срок проведения профилактического визита был продлен в связи с необходимостью проведения
инструментального обследования

с « »	г.
по « »	г.

(указывается вид инструментального обследования, дата и время начала, а также дата и время окончания срока продления профилактического визита)

5. Профилактический визит проведен: Щербаковой Мариной Валентиновной, главным специалистом – экспертом отдела санитарно-эпидемиологического надзора и защиты прав потребителей Управления Роспотребнадзора по Еврейской автономной области

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность лица, проводившего профилактический визит)

6. К проведению профилактического визита были привлечены:

1) специалисты: не привлекались

(указываются фамилии, имена отчества (при наличии), должности специалистов).

2) эксперты (экспертные организации): Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Еврейской автономной области», аккредитованную в качестве Органа инспекции (аттестат аккредитации Органа инспекции RA.RU.710058, дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 03.06.2015; аттестат аккредитации испытательного лабораторного центра РОСС RU. 0001.510576, дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 15.09.2014; аккредитованы в национальной системе аккредитации)

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность экспертов, или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельств об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации).

7. При проведении профилактического визита присутствовали представители контролируемого лица: Гуленова Галина Николаевна заведующий МКДОУ «Детский сад села Найфельд»

(ФИО, должность)

8. При проведении профилактического визита контролируемое лицо проинформировано:

Информация	Да/нет
Об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля	да
О соответствии объектов контроля критериям риска	да
Об основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска	да
О видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска	да
Иная информация (указать)	-
Осуществлено консультирование контролируемого лица	да

9. При проведении профилактического визита были совершены следующие действия:

- 1) осмотр;
- 2) истребование документов;
- 3) отбор проб (образцов);
- 4) инструментальные исследования;
- 5) экспертиза.



(указывается фактически совершенное действие: 1) осмотр, 2) отбор проб (образцов), 3) испытание, 4), 5) экспертиза, 6) истребование документов)

в следующие сроки: с «09» ноября 2023 г.

по «21» ноября 2023 г.

(указывается по каждому фактически совершенному действию)

10. При проведении профилактического визита рассмотрены истребованные документы:

1. Приказы о назначении на должность руководителя, других ответственных лиц за соблюдением санитарного законодательства, их должностные инструкции;
2. Список работников и личные медицинские книжки с результатами медицинских обследований, сведениями о прохождении профессиональной гигиенической подготовки;
3. Копии документов, отражающих организацию питания (основное меню, ежедневное меню, технологические карты изготовления кулинарных изделий, блюд);
4. Копии документов о качестве и безопасности на пищевые продукты;
5. Технический паспорт с указанием наименований помещений и их площадей;
6. Представить сведения для оценки организации образовательного процесса (продолжительность занятий для детей возраста (1,5-3, 3-4, 4-5, 5-6, 6-7 лет); продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для детей возраста (1,5-3, 3-4, 4-5, 5-6, 6-7 лет); продолжительность дневного сна для детей возраста (1-3, 4-7 лет); продолжительность прогулок (дети до 7 лет);
7. Представить антропометрические данные на детей отдельных групп.

(указывается рассмотренные документы, представленные контролируемым лицом)

11. При проведении профилактического визита было установлено:

1. Не представлена программа производственного контроля за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов, что подтверждается экспертным заключением ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ЕАО» от 20.11.2023 № 2299/п (вх. № 499/23 от 21.10.2023) (аттестат аккредитации Органа инспекции RA.RU.710058, дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 03.06.2015; аттестат аккредитации испытательного лабораторного центра РОСС RU. 0001.510576, дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице от 15.09.2014; аккредитованы в национальной системе аккредитации) и является нарушением ст. 11, ч. 1 ст. 28, ч. 3. ст. 39 Федерального закона от 30 марта 1999 года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ; п.1.8., СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

2. В туалетных комнатах туалетные кабины не оборудованы дверьми; в группе № 1 стены и потолки имеют дефекты и повреждения, покрытие столов и стульев, шкафчиков не устойчиво к воздействию влаги, что не допускает качественную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств, что подтверждается экспертным заключением; что подтверждается экспертным заключением ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ЕАО» от 20.11.2023 № 2299/п (вх. № 499/23 от 21.10.2023) (аттестат аккредитации Органа инспекции RA.RU.710058, дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 03.06.2015; аттестат аккредитации испытательного лабораторного центра РОСС RU. 0001.510576, дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице от 15.09.2014; аккредитованы в национальной системе аккредитации) и является нарушением ст. 11, ч. 1 ст. 28, ч. 3. ст. 39 Федерального закона от 30 марта 1999 года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ; п. 2.4.9., п. 2.4.11. п.2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

3. Не каждый ребенок обеспечен индивидуальным полотенцем для рук (в группе № 2 присутствовало 24 ребенка, а полотенец 20); не представлены сведения о проведении химической чистки или дезинфекционной обработки постельных принадлежностей (подушки, матрацы) один раз в год, что подтверждается экспертным заключением ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ЕАО» от 20.11.2023 № 2299/п (вх. № 499/23 от 21.10.2023) (аттестат аккредитации Органа инспекции RA.RU.710058, дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 03.06.2015; аттестат аккредитации испытательного лабораторного центра РОСС RU. 0001.510576, дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице от 15.09.2014; аккредитованы в национальной системе аккредитации) и является нарушением ст. 11, ч. 1 ст. 28, ч. 3. ст. 39



Федерального закона от 30 марта 1999 года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ; п. 2.4.9., п. 2.11.5., п. 3.1.11 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

4. Не проводится обследование технического состояния системы вентиляции (ревизия, очистка и контроль эффективности), отопительные приборы не имеют ограждающих устройств в группах №№ 1, 2, что подтверждается экспертным заключением ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ЕАО» от 20.11.2023 № 2299/п (вх. № 499/23 от 21.10.2023) (аттестат аккредитации Органа инспекции RA.RU.710058, дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 03.06.2015; аттестат аккредитации испытательного лабораторного центра РОСС RU. 0001.510576, дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице от 15.09.2014; аккредитованы в национальной системе аккредитации) и является нарушением ст. 11, ч. 1 ст. 28, ч. 3. ст. 39 Федерального закона от 30 марта 1999 года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ; п. 2.7.4., п. 2.7.5.. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

5. На инвентаре, используемом для раздачи и порционирования блюд в группах, на пищеблоке отсутствуют мерные метки объема в литрах или (миллилитрах), что подтверждается экспертным заключением ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ЕАО» от 20.11.2023 № 2299/п (вх. № 499/23 от 21.10.2023) (аттестат аккредитации Органа инспекции RA.RU.710058, дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 03.06.2015; аттестат аккредитации испытательного лабораторного центра РОСС RU. 0001.510576, дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице от 15.09.2014; аккредитованы в национальной системе аккредитации) и является нарушением ст. 11, ч. 1 ст. 28, ч. 3. ст. 39 Федерального закона от 30 марта 1999 года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ; п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

6. Не представлено меню на период не менее двух недель (с учетом режима организации) для возрастной группы детей от 1,5 до 3 лет; технологические карты, не утвержденным руководителем организации или уполномоченным им лицом; в представленных технологических картах блюд отсутствует информация:

- наименование сборника рецептов - № 107 суп «Уральский»; чай;
- калорийность, содержания белков, жиров и углеводов, витаминов и минеральных веществ
- рецептура таб.8 каша вязкая рисовая(гречневая), каша вязкая пшеничная; рецептура №773 капуста тушеная; рецептура таблица 8 гречка отварная; рецептура №933 компот из сухофруктов; чай;
- для горячих блюд - информации о температуре их выдачи - рецептура №773 капуста тушеная.

Не корректно по каждому дню произведен подсчет пищевых веществ и энергетической ценности рациона возрастной категории от 3 до 7 лет, отсутствует журнал питьевого режима, в котором должно указываться время смены кипяченой воды, что подтверждается экспертным заключением ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ЕАО» от 20.11.2023 № 2299/п (вх. № 499/23 от 21.10.2023) (аттестат аккредитации Органа инспекции RA.RU.710058, дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 03.06.2015; аттестат аккредитации испытательного лабораторного центра РОСС RU. 0001.510576, дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице от 15.09.2014; аккредитованы в национальной системе аккредитации) и является нарушением ст. 11, ч. 1 ст. 28, ч. 3. ст. 39 Федерального закона от 30 марта 1999 года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ, п. 2.8., п. 5.2 ,п. 8.1.4. п. 8.1.2.3. 8.4.5. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

7. Пробы питьевой воды централизованного водоснабжения распределительной сети, отобранные на пищеблоке и средней группе не соответствует гигиеническим требованиям по содержанию марганца, что подтверждается экспертным заключением ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ЕАО» от 20.11.2023 № 2299/п (вх. № 499/23 от 21.10.2023) (аттестат аккредитации Органа инспекции RA.RU.710058, дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 03.06.2015; аттестат аккредитации испытательного лабораторного центра



РОСС RU. 0001.510576, дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице от 15.09.2014; аккредитованы в национальной системе аккредитации) и является нарушением ст. 19 Федерального закона от 30 марта 1999 года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ, п. 75 СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»

(указываются выводы, по результатам осмотра, рассмотрения документов, проведенных исследований, испытаний, экспертиз: 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований; 2) вывод о выявленных нарушениях обязательных требований; 3) сведения о факте устранения нарушений обязательных требований до окончания профилактического мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:

- акт отбора проб воды от 09.11.2023;
- протокол испытаний от 15.11.2023 № 79-00/28112-23, № 79-00/28110-23; № 79-00/28127-23, № 79-00/28125-23; № 5030 от 10.11.2023, № 79-00/28126-01-23 от 10.11.2023, результат измерения мебели от 09.11.2023
- экспертные заключения № 2288/п от 17.11.2023; № 2097/п-2099/п, № 2300 от 20.11.2023;
- предписание об устранении выявленных нарушений от 22.11.2023

(указывается (протокол осмотра, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального исследования, протокол испытания, экспертные заключения, их реквизиты, а также иные документы, являющиеся доказательствами выявленных нарушений, предписание об устранении выявленных нарушений)

главный специалист-эксперт отдела
санитарно-эпидемиологического надзора и
защиты прав потребителей Щербакова Марина
Валентиновна

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов),
проводившего выездной проверки)



(подпись)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом (дата и время ознакомления).

Ознакомлен(а)

(дата, время)

(подпись)

(должность)

(ФИО)

Направлено на подпись киевскому 22.11.2023



